

## Мониторинг состояния участков ЛВПЦ 1

### Лесхоз –Кличевский, Лесничество- Усакинское

Квартал	Выдел	Дата	Проявление угроз или проведенные мероприятия		Необходимость принятия дополнительных мер по ликвидации угрозы	Исполнитель
			угроза/мероприятия	балл		
53	43	16.03.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Усакинского лесничества Шагойко Л.А.
70	4	16.02.2017	Имеются единичные ветровальные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Усакинского лесничества Шагойко Л.А.
70	7	16.02.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Усакинского лесничества Шагойко Л.А.

### Мониторинг состояния участков ЛВПЦ 3

26	23	25.05.2017	Имеются единичные ветровальные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Усакинского лесничества Шагойко Л.А.
41	22	25.05.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Усакинского лесничества Шагойко Л.А.
42	1	25.05.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Усакинского лесничества Шагойко Л.А.
47	28	25.05.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Усакинского лесничества Шагойко Л.А.
49	43	25.05.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Усакинского лесничества Шагойко Л.А.
49	49	25.05.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Усакинского лесничества Шагойко Л.А.
50	24	28.09.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Усакинского лесничества Шагойко Л.А.
50	26	28.09.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Усакинского лесничества Шагойко Л.А.

51	4	28.09.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Усакинского лесничества Шагойко Л.А.
51	8	28.09.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Усакинского лесничества Шагойко Л.А.
52	25	28.09.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Усакинского лесничества Шагойко Л.А.
58	18	28.09.2017	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Усакинского лесничества Шагойко Л.А.
59	11	28.09.2017	Имеются единичные ветровальные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Усакинского лесничества Шагойко Л.А.
61	6	4.06.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Усакинского лесничества Шагойко Л.А.
61	12	4.06.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Усакинского лесничества Шагойко Л.А.
61	13	4.06.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Усакинского лесничества Шагойко Л.А.
66	19	4.06.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Усакинского лесничества Шагойко Л.А.

## Мониторинг состояния участков ЛВПЦ 1

Лесхоз – Кличевский , Лесничество- Биордовское

Квартал	Выдел	Дата	Проявление угроз или проведенные мероприятия		Необходимость принятия дополнительных мер по ликвидации угрозы	Исполнитель
			угроза/мероприятия	балл		
3	15	16.04.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Биордовского лесничества Никитюк С.В.
3	21	16.04.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Биордовского
3	28	16.04.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	лесничества Никитюк С.В.
5	2	16.04.2017	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Биордовского
5	3	16.04.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	лесничества Никитюк С.В.
5	9	16.04.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Биордовского
17	9	16.04.2017	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	лесничества Никитюк С.В.
17	23	16.04.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Биордовского
17	24	16.04.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	лесничества Никитюк С.В.
17	40	16.04.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Биордовского
19	16	16.04.2017	Имеются единичные россыпи бытового мусора	2	Дополнительные меры не требуются	лесничества Никитюк С.В.
21	3	16.04.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Биордовского
31	10	16.04.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	лесничества Никитюк С.В.
59	16	16.04.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Биордовского
3	3	16.04.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	лесничества Никитюк С.В.

10	17	28.10.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Биордовского
20	16	28.10.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	лесничества Никитюк С.В.
20	17	28.10.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Биордовского
20	18	28.10.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	лесничества Никитюк С.В.
21	1	28.10.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Биордовского
21	14	28.10.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	лесничества Никитюк С.В.
29	2	28.10.2017	Имеются единичные россыпи бытового мусора	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Биордовского
29	10	28.10.2017	Имеются единичные россыпи бытового мусора	2	Дополнительные меры не требуются	лесничества Никитюк С.В.
29	20	28.10.2017	Имеются единичные россыпи бытового мусора	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Биордовского
30	20	28.10.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	лесничества Никитюк С.В.
30	23	28.10.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Биордовского
30	24	28.10.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	лесничества Никитюк С.В.
31	14	28.10.2017	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Биордовского
31	18	28.10.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	лесничества Никитюк С.В.
31	20	28.10.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Биордовского
31	21	5.06.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	лесничества Никитюк С.В.
31	31	5.06.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Биордовского
39	2	5.06.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	лесничества Никитюк С.В.
39	3	5.06.2018	Видимая угроза состояния участка	1	Дополнительные меры не	Лесничий Биордовского

			ЛВПЦ отсутствует		<b>требуются</b>	
39	14	5.06.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	<b>Дополнительные меры не требуются</b>	лесничества Никитюк С.В.

### Мониторинг состояния участков ЛВПЦ 1

Лесхоз – **Кличевский**, Лесничество- **Вирковское**

Квартал	Выдел	Дата	Проявление угроз или проведенные мероприятия		Необходимость принятия дополнительных мер по ликвидации угрозы	Исполнитель
			угроза/мероприятия	балл		
38	22	14.02.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Вирковского лесничества Якимовец И.В..
93	34	14.02.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Вирковского лесничества Якимовец И.В..
99	7	14.02.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Вирковского лесничества Якимовец И.В..
99	15	14.02.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Вирковского

						лесничества Якимовец И.В..
99	19	14.02.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Вирковского лесничества Якимовец И.В..
16	10	18.06.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Вирковского лесничества Якимовец И.В..
16	12	18.06.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Вирковского лесничества Якимовец И.В..
16	22	18.06.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Вирковского лесничества Якимовец И.В..
49	6	18.06.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Вирковского лесничества Якимовец И.В..
69	14	18.06.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Вирковского лесничества Якимовец И.В..
70	31	18.06.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Вирковского лесничества Якимовец И.В..
70	32	18.06.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Вирковского лесничества Якимовец И.В..
70	33	18.06.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Вирковского лесничества Якимовец И.В..
70	37	18.06.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Вирковского лесничества Якимовец И.В..
80	20	18.06.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Вирковского лесничества Якимовец И.В..

## Мониторинг состояния участков ЛВПЦ 1

Лесхоз –Кличевский, Лесничество- Долговское

Квартал	Выдел	Дата	Проявление угроз или проведенные мероприятия		Необходимость принятия дополнительных мер по ликвидации угрозы	Исполнитель
			угроза/мероприятия	балл		
41	3	11.03.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Долговскогоо лесничества Лазакович А.Н.
41	59	11.03.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Долговскогоо лесничества Лазакович А.Н.
54	27	11.03.2017	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Долговскогоо лесничества Лазакович А.Н.
54	30	11.03.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Долговскогоо лесничества Лазакович А.Н.
78	27	11.03.2017	Имеются единичные россыпи бытового мусора	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Долговскогоо лесничества Лазакович А.Н.
78	28	11.03.2017	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Долговскогоо лесничества Лазакович А.Н.
98	12	11.03.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Долговскогоо лесничества Лазакович А.Н.
98	13	11.03.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Долговскогоо лесничества Лазакович А.Н.
98	19	11.03.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Долговскогоо лесничества Лазакович А.Н.
98	39	11.03.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Долговскогоо лесничества Лазакович А.Н.
98	47	11.03.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Долговскогоо лесничества Лазакович А.Н.
98	56	11.03.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Долговскогоо лесничества Лазакович А.Н.
138	17	11.03.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Долговскогоо лесничества Лазакович А.Н.
145	10	11.03.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Долговскогоо лесничества Лазакович А.Н.





## Мониторинг состояния участков ЛВПЦ 1

Лесхоз – **Кличевский**, Лесничество- **Кличевское**

Квартал	Выдел	Дата	Проявление угроз или проведенные мероприятия		Необходимость принятия дополнительных мер по ликвидации угрозы	Исполнитель
			угроза/мероприятия	балл		
76	23	13.03.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Кличевского лесничества Шех В.Г.
76	32	13.03.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Кличевского лесничества Шех В.Г.
77	4	13.03.2017	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Кличевского лесничества Шех В.Г.
77	17	13.03.2017	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Кличевского лесничества Шех В.Г.
11	31	13.03.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Кличевского лесничества Шех В.Г.
11	32	11.06.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Кличевского лесничества Шех В.Г.
79	11	11.06.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Кличевского лесничества Шех В.Г.

## Мониторинг состояния участков ЛВПЦ 5

32	1	11.06.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Кличевского лесничества Шех В.Г.
32	2	11.06.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Кличевского лесничества Шех В.Г.
32	3	11.06.2018	ССР 2018-0,1 га	3	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Кличевского лесничества Шех В.Г.
32	4	11.06.2018	Имеются единичные сухостойные	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Кличевского лесничества Шех В.Г.



			деревья			
32	19	11.06.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Кличевского лесничества Шех В.Г.
32	20	11.06.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Кличевского лесничества Шех В.Г.
32	21	11.06.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Кличевского лесничества Шех В.Г.
32	22	11.06.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Кличевского лесничества Шех В.Г.
32	23	11.06.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Кличевского лесничества Шех В.Г.

## Мониторинг состояния участков ЛВПЦ 1

Лесхоз – Кличевский , Лесничество- Потокское

Квартал	Выдел	Дата	Проявление угроз или проведенные мероприятия		Необходимость принятия дополнительных мер по ликвидации угрозы	Исполнитель
			угроза/мероприятия	балл		
50	14	14.02.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Потокского лесничества Дулебенец В.В.
50	15	14.02.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Потокского лесничества Дулебенец В.В.
50	17	14.02.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Потокского лесничества Дулебенец В.В.
51	16	14.02.2017	Имеются единичные россыпи бытового мусора	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Потокского лесничества Дулебенец В.В.
51	17	14.02.2017	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Потокского лесничества Дулебенец В.В.

## Мониторинг состояния участков ЛВПЦ 6

51	54	11.04.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Потокского лесничества Дулебенец В.В.
51	55	11.04.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Потокского лесничества Дулебенец В.В.
51	56	11.04.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Потокского лесничества Дулебенец В.В.
51	57	11.04.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Потокского лесничества Дулебенец В.В.
52	76	11.04.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Потокского лесничества Дулебенец В.В.



### Мониторинг состояния участков ЛВПЦ 1

Лесхоз – Кличевский Лесничество- Колбчанское

Квартал	Выдел	Дата	Проявление угроз или проведенные мероприятия		Необходимость принятия дополнительных мер по ликвидации угрозы	Исполнитель
			угроза/мероприятия	балл		
55	25	13.02.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Колбчанского лесничества толочко П.Ю.
55	29	13.02.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Колбчанского лесничества толочко П.Ю.
56	9	13.02.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Колбчанского лесничества толочко П.Ю.
56	11	13.02.2017	Имеются единичные россыпи бытового мусора	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Колбчанского лесничества толочко П.Ю.
56	12	13.02.2017	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Колбчанского лесничества толочко П.Ю.
56	13	13.02.2017	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Колбчанского лесничества толочко П.Ю.
56	15	13.02.2017	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Колбчанского лесничества толочко П.Ю.



25	5	2.07.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	И.О. Лесничего Дубровский Д.В.
26	12	2.07.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	И.О. Лесничего Дубровский Д.В.
27	39	2.07.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	И.О. Лесничего Дубровский Д.В.
28	23	2.07.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	И.О. Лесничего Дубровский Д.В.
28	26	2.07.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	И.О. Лесничего Дубровский Д.В.
29	29	2.07.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	И.О. Лесничего Дубровский Д.В.
29	31	2.07.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	И.О. Лесничего Дубровский Д.В.
30	7	2.07.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	И.О. Лесничего Дубровский Д.В.
31	4	2.07.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	И.О. Лесничего Дубровский Д.В.

### **Мониторинг состояния участков ЛВПЦ 1**

Лесхоз – **Кличевский** , Лесничество- **Гончанское**

Квартал	Выдел	Дата	Проявление угроз или проведенные мероприятия		Необходимость принятия дополнительных мер по ликвидации угрозы	Исполнитель
			угроза/мероприятия	балл		
40	5	13.02.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Гончанского лесничества Маковецкий П.И.



## Мониторинг состояния участков ЛВПЦ 2

Лесхоз – Кличевский, Лесничество- Бацевичское

Квартал	Выдел	Дата	Проявление угроз или проведенные мероприятия		Необходимость принятия дополнительных мер по ликвидации угрозы	Исполнитель
			угроза/мероприятия	балл		
7	5	13.02.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Бацевичского лесничества Козырь Р.В.
10	29	13.02.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Бацевичского лесничества Козырь Р.В.
15	28	13.02.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Бацевичского лесничества Козырь Р.В.
22	6	13.02.2017	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Бацевичского лесничества Козырь Р.В.
22	26	13.02.2017	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Бацевичского лесничества Козырь Р.В.
31	19	15.06.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Бацевичского лесничества Козырь Р.В.
36	31	15.06.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Бацевичского лесничества Козырь Р.В.
37	41	15.06.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Бацевичского лесничества Козырь Р.В.
38	24	15.06.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Бацевичского лесничества Козырь Р.В.

## Мониторинг состояния участков ЛВПЦ 2

### Лесхоз –Кличевский, Лесничество- Запольское

Квартал	Выдел	Дата	Проявление угроз или проведенные мероприятия		Необходимость принятия дополнительных мер по ликвидации угрозы	Исполнитель
			угроза/мероприятия	балл		
3	5	10.02.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Запольского лесничества Павленко А.И.
39	21	10.02.2017	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Запольского лесничества Павленко А.И.

## Мониторинг состояния участков ЛВПЦ 4

59	16	10.02.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Запольского лесничества Павленко А.И.
70	1	10.02.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Запольского лесничества Павленко А.И.
73	8	10.02.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Запольского лесничества Павленко А.И.
73	1	10.02.2017	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Запольского лесничества Павленко А.И.

55	4	10.02.2018	Видимая угроза состояния участка ЛВПЦ отсутствует	1	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Запольского лесничества Павленко А.И.
43	5	10.02.2018	Имеются единичные ветровальные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Запольского лесничества Павленко А.И.
8	9	10.02.2018	Имеются единичные ветровальные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Запольского лесничества Павленко А.И.
<b><u>Мониторинг состояния участков ЛВПЦ 3</u></b>						
1	7	10.02.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Запольского лесничества Павленко А.И.
8	12	10.02.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Запольского лесничества Павленко А.И.
9	24	10.02.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Запольского лесничества Павленко А.И.
9	31	10.02.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Запольского лесничества Павленко А.И.
10	29	10.02.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Запольского лесничества Павленко А.И.
10	38	10.02.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Запольского лесничества Павленко А.И.
16	19	10.02.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Запольского лесничества Павленко А.И.
29	3	10.02.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Запольского лесничества Павленко А.И.
45	7	10.02.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Запольского лесничества Павленко А.И.
45	13	10.02.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Запольского лесничества Павленко А.И.
52	25	10.02.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Запольского лесничества Павленко А.И.
55	6	10.02.2018	Имеются единичные сухостойные деревья	2	Дополнительные меры не требуются	Лесничий Запольского лесничества Павленко А.И.